LA TUA FINESTRA SUL MONDO

DECO'

La Persiana in Alluminio

LA GIUSTA ELEGANZA AD OGNI STILE

Persiana DECO' Classica

Disponibile anche
in versione bombata

DECO' CLASSICA è la persiana in alluminio di SACIM in grado di dare la giusta eleganza ad ogni stile, grazie all'originale soluzione tecnico-estetica studiata sia per l'introduzione dell'alluminio nel recupero edilizio dei centri storici sia per dare lustro ai fabbricati di nuova costruzione. DECO' CLASSICA ha un telaio originale grazie alla particolare forma esterna, armoniosamente arrotondata e sagomata. L'anta mobile è costituita da un profilato tubolare ad "L" e scorniciata nella parte esterna per dare un tocco di eleganza alla rifinitura nodo anta-telaio.

DECO' CLASSICA è realizzabile con lamelle fisse o orientabili, e profili piani o bombati. L'armonia della linea, ottenuta attraverso l'utilizzo di profilati appositamente studiati, dona alla persiana una bellezza decorativa in grado di valorizzare l'estetica di tutto l'edificio.

DI SERIE

Cerniera

Meccanismo lamelle orientabili

Battuta soglia

Maniglia

DECO'

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE UNI EN 13659:2008	CE
Resistenza al carico del vento UNI EN 1932:2002	CLASSE 6

FISCALMENTE DETRAIBILI CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 55%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati: estrusi in lega d'alluminio EN AW 6060 con stato di fornitura T5
Tolleranze dimensionali e spessori: secondo la norma EN 12020/2
Lamelle: Il sistema di oscuramento è assicurato dall'inserimento di lamelle a "goccia" fisse o orientabili manualmente tramite comando a leva.
Cerniere: La movimentazione è garantita da cerniere a scomparsa Per l'impacchettamento esterno sono previste apposite cerniere a collo lungo montate sulle ante laterali.
Le tipologie che prevedono l'impacchettamanto esterno saranno realizzate con l'anta centrale più stretta rispetto a quella laterale e l'utilizzo della spagnola (in caso di apertura centrale).
Chiusura: Di serie è prevista la chiusura con cremonese a 2 punti di chiusura. In alternativa si possono richiedere chiusure con spagnola o con serratura da fascia ad un punto di chiusura con cilindro e maniglia interni o passanti.
Impiego: Applicazione per la costruzione di persiane da 1 a 4 ante con telaio, a richiesta arcate e trapezoidali

VERSIONE STANDARD:
- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 40
- Anta su 3 lati e zoccolo inferiore liscio
- Lamelle orientabili
- Fermapersiana in PVC

OPTIONAL:
- Telaio a "Z" su 3 lati con aletta da 25
- Anta su 4 lati
- Lamelle fisse

DISPONIBILI ANCHE VERSIONI DA 52 MM PIANA E BOMBATA.

PERSIANA FINESTRA

sezioni verticali

PERSIANA BALCONE

sezione orizzontale

INDICARE PER ORDINI

DIMENSIONI BASE

Telaio fisso profondità:
40 mm

Anta mobile profondità:
40 mm

Sovrapposizione
al muro dei telai:
40 mm

Scheda Tecnica DECO' Classica

Persiana DECO' Storica

Disponibile anche
in versione bombata

DECO' STORICA è la persiana in alluminio di SACIM in grado di dare la giusta eleganza ad ogni stile, grazie all'originale soluzione tecnico-estetica studiata sia per l'introduzione dell'alluminio nel recupero edilizio dei centri storici sia per dare lustro ai fabbricati di nuova costruzione. DECO' STORICA è realizzabile con lamelle fisse o orientabili, e profili piani o bombati e, grazie ai suoi cardini, riesce a dare il massimo della luminosità all'ambiente interno, rendendo comunque gradevole l'aspetto estetico dell'edificio, secondo le diverse soluzioni disponibili.

DI SERIE

Cerniera a scomparsa

Meccanismo lamelle orientabili

Battuta soglia

Chiusura con spagnola

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE UNI EN 13659:2008	CE
Resistenza al carico del vento UNI EN 1932:2002	CLASSE 6

FISCALMENTE DETRAIBILI CON LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 55%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilati: Estrusi in lega d'alluminio EN AW 6060 con stato di fornitura T5.
Tolleranze dimensionali e spessori: secondo la norma EN 12020/2.
Lamelle: Il sistema di oscuramento è assicurato dall'inserimento di lamelle a "goccia" fisse o orientabili manualmente tramite comando a leva.
Cerniere: La movimentazione è garantita da cerniere a scomparsa con cardini a murare. Per l'impacchettamento esterno sono previste apposite cerniere a collo lungo montate sulle ante laterali. Le tipologie che prevedono l'impacchettamanto esterno saranno realizzate con l'anta centrale più stretta rispetto a quella laterale.
Chiusura: Di serie è prevista la chiusura con spagnola.
Impiego: Applicazione per la costruzione di persiane da 1 a 4 ante senza telaio. A richiesta anche arcate e trapezoidali.

VERSIONE STANDARD:
- Anta su 3 lati e zoccolo inferiore liscio
- Lamelle orientabili
- Fermapersiana in PVC

OPTIONAL:
- Anta su 4 lati
- Lamelle fisse

DISPONIBILI ANCHE VERSIONI DA 52 MM PIANA E BOMBATA.

PERSIANA FINESTRA

sezioni verticali

PERSIANA BALCONE

sezione orizzontale

INDICARE PER ORDINI

DIMENSIONI BASE

Anta mobile profondità:
40 mm

Sovrapposizione
al muro dell'anta:
17,5 mm

Scheda Tecnica DECO' Storica

Versi di apertura

	Aperture Sinistre	Aperture Destre
1 anta	1 ANTA SX	1 ANTA DX
2 ante	2 ANTE SX	2 ANTE DX
3 ante standard	3 ANTE SX - APERTURA LATERALE	3 ANTE DX - APERTURA LATERALE
3 ante optional	3 ANTE SX - APERTURA CENTRALE	3 ANTE DX- APERTURA CENTRALE
4 ante	4 ANTE SX	4 ANTE DX

I versi di apertura delle persiane si intendono a spingere verso l'esterno; aperture a libro su richiesta.

Optional

Cerniera registrabile
(mod. Storica)

Lamelle fisse
(mod. Classica / Storica)

Meccanismo automazione persiana
(mod. Classica / Storica)

Finiture DECO' Tabella Colori

RAL Standard

9010 Bianco

1013 Avorio

9006 Grigio

8017 Marrone

6005 Verde

Gotici

VPG Grigio Gotico

VPM Marrone Gotico

VPV.. Verde Gotico

8017R Marrone Ruvido

6005R Verde Ruvido

Effetto Legno

PKP2 Douglas

PKA7 Noce medio

PKA3 Noce scuro

PKA23 Ciliegio

PKA24 Castagno

Per ragioni tecniche associate alla riproduzione dei colori, questi danno solo un'indicazione della tinta. Non è garantito che essi riproducano esattamente il prodotto verniciato, ossidato, e/o sublimato.
Altri colori e finiture effetto legno sono disponibili a richiesta.

Le verniciature sono tutte eseguite nel rispetto della norma UNI e del capitolato tecnico QUALICOAT (Marchio Europeo di Verniciatura)

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E POSA IN OPERA DI:

INFISSI IN ALLUMINIO-LEGNO

INFISSI IN ALLUMINIO

PERSIANE IN ALLUMINIO

GRATE E PERSIANE BLINDATE

FACCIATE CONTINUE

CARPENTERIA METALLICA

SACIM Systems s.r.l.
Via Piane
64046 Montorio al Vomano (TE)
ITALY
Tel. +39 0861 598671
Fax +39 0861 592169
info@sacimsystems.com

Azienda certificata
ISO 9001:2000

www.sacimsystems.com

Grafica e foto: **SIGMASTUDIO Comunicazione** - Stampa: Tipolitografia Rosetana